



# AMARYLIS

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



AMARYLIS 1 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Dvostrano lijepljena šipka  
širine 25 mm

AMARYLIS 6 s kvakom CUBE PREMIUM u crnoj mat boji, s ukrasnim reljefom



## KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo vrata izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana, presvučene furnirom i lakirane otpornim lakom UV
- po želji, uz nadoplatu, vertikalne letve od lameliranog drva obložene HDF i MDF pločama
- dvostrana letvica zalijepljena na staklo, širine 25 mm i visine: okomito 12 mm i vodoravno 8 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe

## OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

## OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano staklo ili prozirno 4 mm, a za nadoplatu lijepljeno staklo VSG 221 matirano staklo ili crno sigurnosno staklo, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i vrh **NOVOST** (reljefno i šiljasto staklo s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo

padajuća brtva <sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) <sup>1)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

norma PL2112

+15% do cijene krila prije doplata


okomite šine od lijepljenog drva

## LAKIRANA



TITANIUM WHITE UV

## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N<sup>2)</sup> 80 85 90 95 100

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za vratna krila bez preklopa



# PEONIA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



PEONIA 1 s kvakom BELLA SLLIM ukrasni mesing dekorativna kruna<sup>3)</sup>



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



Dvostrano lijepljena šipka  
širine 25 mm



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6

PEONIA 2 s kvakom CUBE crni mat, dekoracijska kruna<sup>3)</sup>



## KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo vrata izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana, presvučene furnirom i lakirane otpornim lakom UV
- po želji, uz nadoplatu, vertikalne letve od lameliranog drva obložene HDF i MDF pločama
- ploče izrađene od HDF ploče debljine 16 mm, lakirane otpornim lakom UV
- dvostrana letvica zalijepljena na staklo, širine 25 mm i visine: okomito 12 mm i vodoravno 8 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe

## OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

## OSTAKLJENJE

- kao standardno, kaljeno matirano ili prozirno staklo i, uz nadoplatu, lijepljeno staklo VSG 221, sigurnosno staklo matirano ili crno, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i vrh **NOVOST** (reljefno i šiljasto staklo s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo

padajuća brtva<sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>1)</sup>  
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

norma PL2112

+15% do cijene krila prije doplata


okomite šine od lijepljenog drva

## LAKIRANA



TITANIUM WHITE UV

## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N<sup>2)</sup> 80 85 90 95 100

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za vratna krila bez preклопа

<sup>3)</sup> ukrasna kruna s pilastrima uz nadoplatu, 151. str



# MISKANT

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



MISKANT 2 s kvakom BELLA SLIM crni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Crne linije širina 18 mm  
obojene u tehnologiji  
sitotiska



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 4 s kvakom BELLA SLIM crni mat



## KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo vrata izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana, presvučene furnirom i lakirane otpornim lakom UV
- po želji, uz nadoplatu, vertikalne letve od lameliranog drva obložene HDF i MDF pločama
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe


## OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu


## OSTAKLJENJE

- kaljeno mliječno staklo (MISKANT 2, 4, 6) ili prozirno (MISKANT 1, 3, 5) debljine 4mm ili VSG ljepljeno staklo s unutarnjom aplikacijom uz nadoplatu
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)
- crne linije obojene tehnologijom sitotiska na jednoj strani stakla širine (debljine) 18 mm

### STANDARDNO OSTAKLJENJE „AWERS“



### OSTAKLJENJE PO NARUDŽBI „AWERS“




## LAKIRANA



TITANIUM WHITE UV

## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



## NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

reverzibilno krilo

ljepljeno VSG staklo s unutarnjom aplikacijom u crnoj ili bijeloj boji

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva<sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>1)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za vratna krila bez preklopa



# NEMEZJA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



NEMEZJA 14 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s ukrasnom krunom i pilastrima<sup>3)</sup>



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Okrenuta ploča



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11




NEMEZJA 12



NEMEZJA 15



NEMEZJA 16



NEMEZJA 16  
Ravna ploča

NEMEZJA 8 s kvakom BELLA SLIM okrugla sjajni mesing



## KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo vrata izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana, presvučene furnirom i lakirane otpornim lakom UV
- po želji, uz nadoplatu, vertikalne letve od lameliranog drva obložene HDF i MDF pločama
- HDF ploče debljine 16 mm skošene i glatke (NEMEZJA 15) obojene otpornim REM UV lakom
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe

## OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

## OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno i uz nadoplatu lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo mliječno ili crno, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i točka **NOVOST** za NEMEZJA 4, 7, 11, 15 (reljefno i točkasto staklo s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo

padajuća brtva <sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) <sup>1)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

norma PL2112

+15% do cijene krila prije doplata


okomite šine od lijepljenog drva

## LAKIRANA



TITANIUM WHITE UV

## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N<sup>2)</sup> 80 85 90 95 100

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za vratna krila bez preklopa

<sup>3)</sup> ukrasna kruna s pilastrima uz nadoplatu, 151. str



# LAURENCJA

NEFALCIRANA, FALCIRANA LAKIRANA VRATNA KRILA



LAURENCJA 1 s kvakom BELLA SLIM crna mat, s VSG crnim staklom



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCIA1 s kvakom BELLA SLIM crna mat i s lijepljenim staklom VSG 221 crna



## KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano krilo izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana, presvučene furnirom i lakirane otpornim lakom UV
- po želji, uz nadoplatu, vertikalne letve od lameliranog drva obložene HDF i MDF pločama
- ploče izrađene od HDF ploče debljine 4 mm, lakirane otpornim lakom UV
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe

## OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

## OSTAKLJENJE

- standardno staklo matirano ili prozirno, a uz nadoplatu ljepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo matirano ili crno obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

padajuća brtva <sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) <sup>1)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)


okomite šine od lijepljenog drva

## LAKIRANA



TITANIUM WHITE UV

## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N<sup>2)</sup> 80 85 90 95 100

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za vratna krila bez preklopa



# BALDUR

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



BALDUR 1 s BELLA SLIM okruglom crnom mat kvakom i crnim VSG 441 lepljenim staklom



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8

BALDUR 7 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat




## LAKIRANA



TITANIUM WHITE UV

## DOSTUPNA RJEŠENJA<sup>1) 3)</sup> (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



## VENTILACIJSKO REZANJE



BALDUR 1



BALDUR 3

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklopna ili nefalcirana krila. Opcionalno, uz dodatnu nadoplata: unutarnje drvene letvice i gornja vodoravna letva, donja letva od MDF-a, obložene s dvije HDF ploče.
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispuna uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost samostalnog skraćivanja krila, detalji na stranici 149 (nije primjenjivo za BALDUR 1, 3, 5)

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe
- rub vratnog krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji
- u kliznim sustavima BALDUR 1 imaju vidljiv profil (visine 17 mm) u aluminijskoj ili crnoj boji na dnu stakla.

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca i dvije šarke u reverzibilnom krilu vrata (treća je dostupna uz nadoplata) obojeno srebro (opcionally u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i cijene su s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## OSTAKLJENJE

- **BALDUR 1, 3, 5 kao standard VSG/ESG 441 laminirano i kaljeno staklo Sigurnosno staklo, matirano ili crno, glatko s obje strane**
- konstatna širina stakljenja; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

## NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispun puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

dodatna donja greda koja vam omogućuje da sami skratite krilo vrata do maksimalno 8 cm (ne odnosi se na model Baldur 1, 3, 5)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva<sup>2)</sup> (osim za model BALDUR 1, 3, 5)


zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>2)</sup> (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

norma PL2112



<sup>1)</sup> modelo BALDUR 3, 5 nido dostupni u kliznim sustavima i u dvokrillnim vratima

<sup>2)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>3)</sup> model BALDUR 1 nije dostupan o sustavima sakrivenim u zid

<sup>4)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca

<sup>5)</sup> samo BALDUR 1 bez falca i reverzibilno



# ANUBIS

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



ANUBIS 1 u standardnom PL2112, s kvakom BELLA SLIM krom sjajni



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5

ANUBIS 3, kvaka BELLA SLIM, sjajni mesing



TITANIUM WHITE UV

#### DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



#### DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80N<sup>2)</sup> 80 90 100

#### KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklapna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispuna uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


#### ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe
- rub vratnog krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji

#### OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca i dvije šarke u reverzibilnom krilu vrata (treća je dostupna uz nadoplata) obojeno srebro (opcionally u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i cijene su s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

#### GLODANO



#### NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispun puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maksimalno 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva<sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>1)</sup>  
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

norma PL2112

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# UNO PREMIUM

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



UNO PREMIUM, kvaka BELLA SLIM okruga sjajni mesing

Nelakirana vrata, traka 8cm, spoj dovratnika 90°, pogled sa strane dovratnika



Nelakirana vrata, traka 8cm, spoj dovratnika 45°, pogled sa strane dovratnika



Nelakirana vrata, traka 6 cm, spoj dovratnika 45°, pogled sa strane dovratnika




UNO PREMIUM s kvakom CUBE crni mat



TITANIUM WHITE UV

#### DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



#### DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60N <sup>2)</sup>	60	65	70N <sup>2)</sup>	70	75	80N <sup>2)</sup>	80	85	90N <sup>2)</sup>
90	95	100	110						

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklopna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispuna uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe
- rub krila izrađen u tehnologiji standard

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca i dvije šarke u reverzibilnom krilu vrata (treća je dostupna uz nadoplata) obojeno srebro (opcionally u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i cijene su s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispun puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

falcirano i nefalcirano vratno krilo "110"

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maksimalno 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva<sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>1)</sup>  
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

Prozor nehrđajući čelik: polirani "krom" ili brušeni "saten" i crni mat; milk decormat staklo, bezbojno staklo, diam. prozora: vanj. 235 mm vanjska dim. 350 mm)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

norma PL2112

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# TURAN

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



finalist  
natjecanja



2019



TURAN 8<sup>3)</sup> u standardnom PL2112, s lijepljenim staklom VSG 221 crno, s kvakom QUANTA FIT crno mat



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7<sup>1)</sup>



TURAN 8

<sup>1)</sup> na slici je prikazana verzija REWERS

TURAN 8 s kvakom BELLA SLIM okrugla sjajni mesing



## KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplata reverzibilno krilo vrata izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana, presvučene furnirom i lakirane otpornim lakom UV
- po želji, uz nadoplata, vertikalne letve od lameliranog drva obložene HDF i MDF pločama
- u modelu TURAN 8 ploča od HDF otporna na vlagu debljine 3 mm obostrano ljepljena na staklo. Rub ploče uvijek u boji BILEI TITANIJ UV. <sup>3)</sup>
- ploče od MDF ploče debljine 16 mm, brušene i lakirane otpornim UV lakom
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe

## OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplata

## OSTAKLJENJE

- model TURAN 1 i TURAN 8 kaljeno matirano ili prozirno staklo 4 mm i uz nadoplata ljepljeno staklo VSG 221 matirano ili crno sigurnosno staklo, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i vrh **NOVOST** za TURAN 1 (reljefno i šiljasto staklo s jedne strane glatko)
- model TURAN 7 dostupna je jednostrani s ogledalom Druga strana - lakirana ploča BIJELA TITANIJUM UV Awers - ogledalo na strani šarki
- model TURAN 8 fiksna širina ostakljenja - 50 mm

## NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

ljepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko (vrijedi za TURAN 1 i TURAN 8)

padajuća brtva<sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) <sup>1)</sup>  
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

norma PL2112


+15% do cijene krila prije doplata

okomite šine od ljepljenog drva



TITANIUM WHITE UV


## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80N<sup>2)</sup> 80 90 100

## GLODANO



<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za vratna krila bez preklopa



# MILDA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA

preporučeni  
proizvod



2019



MILDA 4 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4




MILDA 5

MILDA 2 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



TITANIUM WHITE UV

#### DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



#### DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80N<sup>2)</sup> 80 90 100

#### KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklopna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispuna uz dodatnu nadoplatu
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


#### ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici lakirani lakom na bazi vode očvrstnutim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na teške uvjete uporabe
- rub vratnog krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji

#### OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke (treća je dostupna uz nadoplatu) u srebrnom reverzibilnom kriluvrata (opcionalno u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i cijene su s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

#### GLODANO



#### NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispun puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maksimalno 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikel, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva<sup>1)</sup>

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>1)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

norma PL2112

<sup>1)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>2)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# SYLENA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



SYLENA 5, kvaka BELLA SLIM sjajni mesing



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8