



DEKORI

BOJE DOSTUPNE U UNUTARJNIM VRATIMA

GREKO



WALNUT GREKO



MEDIUM OAK GREKO



GOLDEN OAK GREKO



HRAST GREKO



GREY OAK GREKO



SONOMA GREKO



LIGHT ACACIA GREKO



WHITE GREKO
(približan: RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)



SNOW-WHITE GREKO
(približan: RAL 9016,
NCS S 0300-N)

PREMIUM



GRAPHITE ASH PREMIUM



OAK PREMIUM



NATUR OAK PREMIUM



NATUR OAK PREMIUM
TRANSVERSE ¹⁾



WALNUT CLASSIC PREMIUM

NOVOST




CONCRETE PREMIUM



GREY MAPLE PREMIUM



WHITE BARK PREMIUM



WHITE PREMIUM
(približan: RAL 9003,
NCS S 0500-N)

CPL



WENGE DARK ST CPL



OAK ST CPL



GREY OAK ST CPL



LIGHT GREY ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 7037,
NCS S 5500-N)



GREY ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 7047,
NCS S 2500-N)



STONE GREY ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 1019,
NCS S 4005-Y20R)



BLACK ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 9011,
NCS S 9000-N)



NAVY BLUE ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 5011,
NCS 8010-R90B)



DARK GREEN ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 6007,
NCS S 8010-G30Y)



WHITE ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 9003,
NCS S 0500-N)



CAPPUCCINO ST CPL ¹⁾
(približan: RAL D2 080 80 05,
NCS S 3005-Y50R)



SAGE ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 7033,
NCS S 4005-G20Y)

NOVOST



ANTHRACITE ST CPL ¹⁾
(približan: RAL 7024
NCS S 8000-N)



ANTHRACITE SATIN CPL 0,2 i 0,7
(približan: RAL 7024
NCS S 8000-N)



ASH-GEY CPL 0,2 i 0,7
(približan: RAL 7047,
NCS S 2500-N)



WHITE CPL 0,2 i 0,7
(približan: RAL 9003,
NCS S 0300-N)

UV LAKIRANI




WALNUT CLASSIC CPL 0,2 i 0,7



OAK RETRO CPL 0,2 i 0,7



OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7



TITANIUM WHITE UV
(približan: RAL 9003,
NCS S 0500-N)

PRAŠKASTI PREMAZ u kolekciji LOFT

NOVOST



BLACK STR
(RAL 9005)




WHITE STR
(RAL 9003)



RAL 5002



RAL 6005



RAL 7006



RAL 7016



RAL 7024



RAL 7032



RAL 8017



RAL 9007



RAL 9010

* Poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

¹⁾ Samo za odabrana vratna krila od ploča. U kompletu je dovratnik izrađen u dekору NATUR OAK PREMIUM

VRATA S OKVIROM STILE

SA FALCOM I BEZ FALCA




Stabilna greda debljine 35 mm i 22 mm



Estetsko ostakljenje bez dovratnika



Efektivi GREKO furnir, otporni PREMIUM furnir ili CPL furnir koji kombinira obje ove karakteristike



Kvaka Cube SLIM



Fiksni spoj vijkom



Tvorničko bušenje rupa za kvake bez nadoplate (ako su naručene u kompletu s krilom)



Tri praktične, podesive panti sa 2 pina, ugrađene u masivni vertikalni okvir debljine 40 mm (opcija nastavci)



Moderno kaljeno mat staklo ili po izboru: prozirno, te inovativno laminirano VSG mat staklo



Padajuća brtva (opcija)



Okviri od MDF



Okomiti okviri i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF¹⁾



Skriveni magnetski odbojnik (opcija)

¹⁾ Dostupno uz nadoplatu u modelima s falcom, bez falca i bez falca za klizne sustave u PL i CZ standardima za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, SIVI KLON PREMIUM, OAK ST CPL



WERBENA

KRILO UNUTARNJIH VRATA S OKVIROM STILE SA FALCOM I BEZ FALCA



WERBENA 1, dekor SAGE ST CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7



WERBENA 8




WERBENA 9



WERBENA 1, 2, 3
dijagonalna traka ploče
na ploči od 16 mm

WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9
duboka kosa traka
uz staklo

WERBENA 4, 5, 6
rub ploče debljine 3 mm uvijek
u crnoj boji



WERBENA 4, dekor SAGE ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni krom

KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- WERBENA 1, 2, 3 – ploče od MDF-a, debljine 16 mm uokvirena kosom trakom; WERBENA 4, 5, 6 – HDF ploče, debljine 3 mm zalijepljeno s obje strane na staklo uokvireno dubokom kosom trakom. **Rub ploče uvijek u crnoj boji.**
- širina prozirnosti između dijagonalne trake i lijepljene ploče 40 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez falca



LAURENCJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



LAURENCJA 1, dekor WHITE ST CPL, staklo VSG crno, kvaka QUANTA FIT crna mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1, dekor WHITE PREMIUM sa kvakom CUBE PREMIUM crni mat sa lepljenim staklom VSG 221 crna boja



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom CPL ili PREMIUM
- vrlo široka prečka deblj. 35 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuveracijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾


(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuverativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



FREZJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



FREZJA 9, dekor CAPUCCINO ST CPL, kvaka BELLA SLIM sjajni mesing



FREZJA 1




FREZJA 2




FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 9
rub ploče debljine 3 mm uvijek
u crnoj boji



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7³⁾



FREZJA 8²⁾



FREZJA 8
ventilacijsko rezanje

²⁾ FREZJA 8 – staklo debljine 8 mm

³⁾ FREZJA 7 – model samo sa ogledalom; druga strana – ploča s furnirom u jednom dekoru.

Awers - ogledalo na strani šarki (kao na slici)

FREZJA 9⁸⁾, dekor-SVJETLI SIVI ST CPL s kvakom QUANTA FT crna mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁶⁾
- ploče od HDF ploče debljine 16 mm (kod modela FREZJA 2 i 6 i ploča 4 mm) obložene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM, FREZJA 7 dostupna samo sa ogledalom
- u modelu FREZJA 9 ploča od HDF deblj. 3 mm obostrano lijepljena na staklo. **Rub ploče uvijek u crnoj boji.**
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebrom (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu


OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano staklo, prozirno 4 mm ili jednostrano ogledalo (samo FREZJA 7) i uz nadoplatsu: lijepljeno staklo VSG 221 matirano staklo ili crno sigurnosno staklo, glatko s obje strane (za FREZJA 1, 3, 5) ili ukrasno kaljeno staklo 4 m reljef i točka **NOVOST** (za FREZJA 1, 3, 5). Reljef stakla i glatko usmjeren s jedne strane.
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)
- konstantna širina ostakljenja; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 80 mm, FREZJA 9 - 50 mm


GREKO⁸⁾



PREMIUM⁸⁾



CPL⁸⁾



Okviri od lijepljenog drva⁶⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ nedostupno za FREZJA 8

³⁾ FREZJA 8 nije dostupno u kliznim sustavima

⁴⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

⁵⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁶⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁷⁾ samo za vratna krila bez preklopa

⁸⁾ model **FREZJA 9** dostupan u PREMIUM i ST CPL dekorima

⁹⁾ nije dostupno za Greko dekoracije

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez - standardni ili mini, ventilacijski preduz - standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)²⁾

okrugle i četvrtaste metalne čahure³⁾ (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka³⁾ (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lamirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva⁴⁾ (nije dostupno za FREZJA 8)

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)⁴⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁶⁾

norma PL2112⁹⁾

+15% na cijenu krila prije doplata



JASMIN

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA

UZORAK ZAŠTIĆENI

ERKADO

015099362 15 845 015099362 0006



JASMIN 3, dekor CAPUCCINO ST CPL, kvaka BELLA SLIM crni mat



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN 5^{*)}



JASMIN 6^{*)}



JASMIN 7^{*)}




JASMIN 8^{*)}



JASMIN
rub ploče debljine 3 mm uvijek
u crnoj boji

^{*)} Fotografije vrata JASMIN 5-8 prikazane ovdje prikazuju samo širinu krila vrata „80“. Kod ostalih širina postoje razlike u radijusu središnjeg panela u odnosu na staklo, što može utjecati na izbor kupca. Grafike koje ilustriraju pojedinačne širine dostupne su na www.erkado.pl



JASMIN 1, dekor- STONE GREY ST CPL, s kvakom BELLA SLIM crna mat

KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- ploče od HDF ploče, debljine 3 mm obostrano lijepljena na staklo. **Rub ploče uvijek u crnoj boji.**
- Širina prozirnosti između ruba muntina i lijepljene ploče iznosi 50 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca


magnetski limiter (odbojnik)²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



NEMEZJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



NEMEZJA 14, dekor ANTHRACITE ST CPL, kvaka QUANTA FIT crni mat



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Okrenuta ploča



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11




NEMEZJA 12



NEMEZJA 15



NEMEZJA 16



NEMEZJA 16
Ravna ploča

NOVOST

NEMEZJA 16, dekor CAPPUCCINO ST CPL, kvaka QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- ploče od HDF-a debljine 16 mm, obrađeni s fazom ili glatki (samo NEMEZJA 16), obloženi folijom u odabranim dekorima GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano ili prozirno staklo 4 mm, a za doplatu lijepljeno staklo VSG 221 matirano ili crno sigurnosno staklo, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i točka **NOVOST** za NEMEZJA 4, 7, 11, 15 (reljefno i točkasto staklo s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa

⁷⁾ ukrasna kruna s pilastrima uz nadoplatu, 151. str

⁸⁾ nije dostupno za GREKO dekoracije

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lamirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112⁸⁾

+15% na cijenu krila prije nadoplata



PEONIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



PEONIA 2, dekor SAGE ST CPL, s mliječnim stakljenjem, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s ukrasnom krunom i pilasetrima[®]



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



Dvostrano lijepljena šipka širine 25 mm
u boji krila ili crnoj boji

PEONIA 3, dekor SAGE ST CPL, s CUBE PREMIUM kvakom crna mat, s ukrasnom krunom i pilastrima⁶⁾



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- ploče od HDF ploče debljine 16 mm, skošene i presvučene folijom u odabranim GREKO, CPL ili PREMIUM dekorima
- dvostrana letvica zalijepljena na staklo, širine 25 mm i visine: okomito 12 mm i vodoravno 8 mm
- po želji je moguće promijeniti boju stupova u BLACK ST CPL neovisno o dekoru krila vrata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano staklo ili prozirno 4 mm, a za nadoplatsu lijepljeno staklo VSG 221 matirano staklo ili crno sigurnosno staklo, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i vrh **NOVOST** (reljefno i šiljasto staklo s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)


GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"
- laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- padajuća brtva²⁾
- zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca
- promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata
- zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca
- magnetski limiter (odbojnik)²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)
- okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾
- norma PL2112⁶⁾ +15% na cijenu krila prije doplata

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa

⁶⁾ ukrasna kruna s pilastrima uz nadoplatsu, 151. str

⁶⁾ nije dostupno za GREKO dekoracije




AMARYLIS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



AMARYLIS 2 u kremenu dekoru ST CPL, s ukrasnim reljefnim ostakljenjem, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s ukrasnom krunom i pilastrima ⁷⁾



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Dvostrano lijepljena šipka širine 25 mm
u boji krila ili crnoj boji

AMARYLIS 3 u dekoru NATUR PREMIUM HRAST, s kvakom BELLA SLIM crni i mat




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepjenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplata u dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa

⁷⁾ ukrasna kruna s pilastrima uz nadoplata, 151. str

⁸⁾ nije dostupno za GREKO dekoracije

KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- dvostrana letvica zalijepljena na staklo, širine 25 mm i visine: okomito 12 mm i vodoravno 8 mm
- po želji je moguće promijeniti boju stupova u BLACK ST CPL neovisno o dekoru krila vrata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplata

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano staklo ili prozirno 4 mm, a za nadoplata lijepljeno staklo VSG 221 matirano staklo ili crno sigurnosno staklo, glatko obostrano ili ukrasno kaljeno staklo 4 mm reljef i vrh **NOVOST** (reljefno i šiljasto staklo s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, glatko s obje strane ili ukrasno staklo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva ²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) ²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepjenog drva ⁴⁾

norma PL2112 ⁸⁾

+15% na cijenu krila prije doplata



MISKANT

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



MISKANT 2, dekor NATUR OAK PREMIUM, dovratnik dekor BLACK ST CPL, kvaka BELLA crni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Crne linije širina 18 mm
obojene u tehnologiji
sitotiska



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 3, dekor: NATUR OAK PREMIUM, dovratnik BLACK ST CPL, kvaka CUBE crni/mat




GREKO



PREMIUM




CPL




Okviri od lijepjenog drva 4)

STANDARDNO OSTAKLJENJE „AWERS“



OSTAKLJENJE PO NARUĐŽBI „AWERS“



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebrom (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava za zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu


OSTAKLJENJE

- mliječno kaljeno staklo (MISKANT 2, 4, 6) ili prozirno staklo (MISKANT 1, 3, 5) debljine 4mm ili VSG lijepljeno staklo s unutarnjom aplikacijom uz nadoplatsu
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)
- crne linije širine (debljine) 18 mm obojene tehnologijom sitotiska na jednoj strani stakla

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

lijepljeno VSG staklo s unutarnjom aplikacijom u crnoj ili bijeloj boji

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva 2)

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) 2)

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva 4)

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



MAGNOLIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



MAGNOLIA 1 u foliji OAK PREMIUM s kvakom TOPAZ inox



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 u foliji OAK PREMIUM s kvakom TOPAZ inox



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)


DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112⁷⁾

+15% na cijenu krila prije doplata

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



BUDLEJA, POWOJNIK

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



BUDLEJA 8 u dekoru WALNUT CLASSIC PREMIUM, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3

BUDLEJA 1 u dekoru WALNUT CLASSIC PREMIUM, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom CPL ili PREMIUM
- vrlo široka prečka deblj. 35 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvornički kroz bušenje za ručke (tzv. dijeljene) naručeno u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ vertikalne letvice i letvice od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, JAVOR SIVI PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



LUKRECJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



LUKRECJA 1 u dekoru NATUR PREMIUM HRAST, s prozirnim ostakljenjem, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



LUKRECJA 1



LUKRECJA 2



LUKRECJA 3



LUKRECJA 4



LUKRECJA 5



LUKRECJA 6



LUKRECJA 7



LUKRECJA 8




LUKRECJA 9



Dvostrano lijepljena šipka širine 25 mm u boji krila ili crnoj boji

LUKRECJA 1, dekor-OAK ST CPL, kvaka BELLA SLIM mesing saten



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- dvostrana letvica zalijepljena na staklo, širine 25 mm i visine 12 mm
- po želji je moguće promijeniti boju stupova u BLACK ST CPL neovisno o dekoru krila vrata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

lijepjeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe trajaju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾


norma PL2112

+15% do cijene krila prije doplata

PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



EPIMEDIUM

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



EPIMEDIUM 6, dekor GREY ST CPL, staklo VSG crno, kvaka QUANTA FIT crni mat

ŠIRINA 80



EPIMEDIUM 1^{*)}



EPIMEDIUM 2^{*)}



EPIMEDIUM 3^{*)}



EPIMEDIUM 4^{*)}



EPIMEDIUM 6^{*)}

ŠIRINA 70



EPIMEDIUM 1^{*)}



EPIMEDIUM 2^{*)}



EPIMEDIUM 3^{*)}



EPIMEDIUM 4^{*)}



EPIMEDIUM 6^{*)}

^{*)} Prikazane fotografije EPIMEDIUM vrata odnose se samo na širinu krila "80" i "70".

U ostalim širinama također postoje značajne razlike u omjerima stakla u odnosu na vertikalne prečke, što može utjecati na odabir proizvoda od strane kupca.

Slike koje prikazuju pojedinačne širine mogu se pronaći na www.erkado.pl

EPIMEDIUM 6 u foliji GREY ST CPL, s kvakom QUANTA FT crni mat, VSG crno staklo



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevitog lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- uska uzdužna prečka debljine 22 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)
- promjenjiva širina stakla, ovisno o širini krila.
Pogledajte www.erkado.pl

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva ²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) ²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



ARALIA NOLINA EWODIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



NOLINA 1, dekor WHITE BARK REMIUM, kvaka RUMBA antibakteriska crni mat



ARALIA 1²⁾



NOLINA 1



EWODIA 1²⁾



EWODIA 2²⁾



EWODIA 4²⁾



NOLINA 1 u foliji KORA WHITE PREMIUM s kvakom TOPAZ inox

PREMIUM



GRAPHITE ASH PREMIUM²⁾

NATUR OAK PREMIUM²⁾

OAK PREMIUM

WALNUT CLASSIC PREMIUM

NOVOST

GREY MAPLE PREMIUM²⁾

WHITE BARK PREMIUM



Okviri od lijepljenog drva²⁾

KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- vertikalne i horizontalne letvice izrađene od medijapana obloženog PREMIUM folijom
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF²⁾
- paneli od HDF ploče debljine 16 mm presvučeni PREMIUM folijom (vertikalno zrnasto)
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- decormat mliječno staklo 4 mm ili VSG 221 ljepljeno staklo uz nadoplatu mliječno staklo ili crno sigurnosno staklo, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva¹⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)¹⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva²⁾

¹⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

²⁾ vertikalna letva i stilska garnitura od slojevito lijepljenog drva obložena HDF i MDF pločama dostupna uz nadoplatu u modelima ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 za dekore NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, JAVOR SIVI PREMIUM

³⁾ samo za vratna krila bez preklopa



JUKA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



JUKA 3, dekor DAJB ST CPL, kvaka TOPAZ inox



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

JUKA 1 u foliji SAGE ST CPL s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"
- lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- padajuća brtva ²⁾
- zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca
- promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata
- zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca
- magnetski limiter (odbojnik) ²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)
- okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



FORSYCJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



FORSYCJA 1, krilo dekor WHITE GREKO, kvaka BELLA SLIM crni mat



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

FORSYJA 4, u foliji WHITE GREKO, s kvakom CUBE mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ vertikalne letvice i letvice od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekoru WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, JAVOR SIVI PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa

NADOPLATA

tvornički kroz bušenje za ručke (tzv. dijeljene) naručeno u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾



LAWENDA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



LAWENDA 1 u foliji HRAST GREKO s kvakom DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9

LAVENDA 1 u foliji HRAST GREKO s kvakom DECO



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvornički kroz bušenje za ručke (tzv. dijeljene) naručeno u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ vertikalne letvice i letvice od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, JAVOR SIVI PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



IRYS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



IRYS 1, dekor WHITE ST CPL, kvaka CUBE crni mat



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8

IRYS 1 dekor GREY ST CPL s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvornički kroz bušenje za ručke (tzv. dijeljene) naručeno u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾


GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj AntiFinger koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ vertikalne letvice i letvice od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, JAVOR SIVI PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



DAGLEZJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



DAGLEZJA 1, dekor ANTHRACITE ST CPL, kvaka CUBE brušeni krom mat



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 6, dekor ANTHRACITE ST CPL s kvakom CUBE brušeni krom mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- vrlo široka prečka
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



DEBECJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



DEBECJA 7 dekor CAPPUCCINO ST CPL, s kvakom BELLA SLIM okrugla sjajni mesing



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7

DEBECIAT dekor: CAPPUCCINO ST CPL, s kvakom BELLA SLIM okrugla sjajni mesing




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni furnirom GREKO, CPL ili PREMIUM
- vrlo široka prečka
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata

(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva ²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) ²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



SURMIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



SURMIA 1, dekor WENGE DARK ST CPL, kvaka CUBE brušeni krom mat



SURMIA 1




SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



SMJEROVI SLOJEVA 1)

SURMIA 4, dekor WENGE DARK ST CPL s kvakom CUBE brušeni krom mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 22mm i 4mm presvučeni CPL ili PREMIUM furnirom
- vrlo široka prečka debljine 35 mm
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100


NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"
- lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- padajuća brtva²⁾
- zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca
- promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata
- zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca
- magnetski limiter (odbojnik)²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)
- okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



BERBERYS, FLOKS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



BERBERYS 1, dekor WALNUT CLASSIC PREMIUM s kvakom CUBE brušeni krom mat



BERBERYS 1



BERBERYS 3



BERBERYS 5



BERBERYS 8



FLOKS 1



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6

BERBERYS 1, dekor WALNUT CLASSIC PREMIUM s kvakom CUBE brušeni krom mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- umeci od četkanog aluminija
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)


DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)




GREKO



PREMIUM



CPL



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski predez – standardni ili mini (str. 149)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"
- lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- padajuća brtva²⁾
- zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca
- promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata
- zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca
- magnetski limiter (odbojnik)²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)
- okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



KROKUS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



KROKUS 1, dekor BLACK ST CPL s kvakom CUBE PREMIUM krom brušeni mat



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KROKUS-4, dekor BLACK ST CPL s kvakom CUBE PREMIUM brušeni krom mat




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplata za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa

KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevitog lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- umeci od četkanog aluminija
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravnini u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplata

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplata matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva ²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

magnetski limiter (odbojnik) ²⁾
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾



KAMELIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



KAMELIA 1, dekor GRAPHITE ASH PREMIUM sa kvakom CUBE brušeni krom mat



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

KAMELIA 1, dekor GRAPHITE ASH PREMIUM sa kvakom CUBE brušeni krom mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevitog lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"
- lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- padajuća brtva²⁾
- zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca
- promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata
- zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca
- magnetski limiter (odbojnik)²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)
- okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	HRAST GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾⁴⁾	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ³⁾	WHITE ST CPL ¹⁾³⁾
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



PETUNIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



PETUNIA 1, dekor OAK PREMIUM, s kvakom CUBE crnoj mat



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8

PETUNIA 6, dekor OAK PREMIUM, kvaka TOPAZ inox



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni furnirom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	HRAST GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾⁴⁾	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ³⁾	WHITE ST CPL ¹⁾³⁾
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvornički kroz bušenje za ručke (tzv. dijeljene) naručeno u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj AntiFinger koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ vertikalne letvice i letvice od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, JAVOR SIVI PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



AZALIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



AZALIA 1, dekor STONE GREY ST CPL, s kvakom CUBE crni mat



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8

AZALLIA 6, dekor STONE GREY ST CPL, s kvakom CUBE crni mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevitog lijepjenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 4mm presvučeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149


OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepjenog drva⁴⁾

NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"
- lijepjeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- padajuća brtva²⁾
- zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca
- promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata
- zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca
- magnetski limiter (odbojnik)²⁾ (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)
- okomite šine od lijepjenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



HIACYNT

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA STILE FALCA I NEFALCA



HIACYNT 6 u dekorativnoj SIVOJ BOJI PREMIUM JAVOR, s kvakom QUANTA FIT crni mat



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8

HIACYNT 1 u PREMIUM DEKORACIJU OD SIVOG JAVORA, s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- vratno krilo s falcom ili bez falca izrađeno u STILE tehnologiji
- okomite i vodoravne šine od MDF-a obložene furnirom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL sa slojem AntiFinger
- okomite letvice i stupovi od slojevito lijepljenog drva obloženog daskama HDF i MDF⁴⁾
- paneli od HDF ploča debljine 22mm presvućeni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatsu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

OKOVI

- tri srebrne šarke s 2 igle podesive u vodoravnoj ravni u uklesanom krilu vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u vratnom krilu bez falca obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatsu); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava sa zasunom i zasunom u krilu vrata i magnetna brava (po izboru brava sa zasunom i zasunom) u krilu vrata bez zasuna za ključ, cilindričnu bravu, štednu bravu ili sa srebrnom blokadom; opcija crna, bijela ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

OSTAKLJENJE

- matirano ili prozirno kaljeno staklo od 4 mm kao standard i VSG 221 laminirano staklo uz nadoplatsu matirano staklo ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




GREKO



PREMIUM



CPL



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za tzv. podijeljene kvake, ako su naručene zajedno s krilom
rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)
plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata ;(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

padajuća brtva²⁾

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za krila vrata bez falca

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)²⁾

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

³⁾ poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

⁴⁾ uspravni okviri od lameliranog drva obloženi HDF i MDF pločama, dostupni uz nadoplatsu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM i OAK ST CPL.

⁵⁾ samo za vratna krila bez preklopa



FRAGI

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA BEZ FALCA



FRAGI 19 POINT **NOVOST**, dekor BLACK ST CPL s kvakom CUBE PREMIUM krom brušeni mat



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
PROVIDNA



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG mliječno



FRAGI 16
VSG/ESG crno



FRAGI 17
GRAFITNA DIMONIJA