



# DEKORI

BOJE DOSTUPNE U UNUTARJNIM VRATIMA

## GREKO



WALNUT GREKO



MEDIUM OAK GREKO



GOLDEN OAK GREKO



HRAST GREKO



GREY OAK GREKO



SONOMA GREKO



LIGHT ACACIA GREKO



WHITE GREKO  
(približan: RAL 9010,  
NCS S 0502-Y50R)



SNOW-WHITE GREKO  
(približan: RAL 9016,  
NCS S 0300-N)

## PREMIUM



GRAPHITE ASH PREMIUM



OAK PREMIUM



NATUR OAK PREMIUM



NATUR OAK PREMIUM  
TRANSVERSE <sup>1)</sup>



WALNUT CLASSIC PREMIUM



CONCRETE PREMIUM



GREY MAPLE PREMIUM



WHITE BARK PREMIUM



WHITE PREMIUM  
(približan: RAL 9003,  
NCS S 0500-N)

NOVOST

## CPL



WENGE DARK ST CPL




OAK ST CPL



GREY OAK ST CPL



LIGHT GREY ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 7037,  
NCS S 5500-N)



GREY ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 7047,  
NCS S 2500-N)



STONE GREY ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 1019,  
NCS S 4005-Y20R)



BLACK ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 9011,  
NCS S 9000-N)



NAVY BLUE ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 5011,  
NCS 8010-R90B)



DARK GREEN ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 6007,  
NCS S 8010-G30Y)



WHITE ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 9003,  
NCS S 0500-N)



CAPPUCCINO ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL D2 080 80 05,  
NCS S 3005-Y50R)



SAGE ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 7033,  
NCS S 4005-G20Y)



ANTHRACITE ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 7024  
NCS S 8000-N)



ANTHRACITE SATIN CPL 0,2 i 0,7  
(približan: RAL 7024  
NCS S 8000-N)



ASH-GEY CPL 0,2 i 0,7  
(približan: RAL 7047,  
NCS S 2500-N)



WHITE CPL 0,2 i 0,7  
(približan: RAL 9003,  
NCS S 0300-N)



CAPPUCCINO ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL D2 080 80 05,  
NCS S 3005-Y50R)



SAGE ST CPL <sup>1)</sup>  
(približan: RAL 7033,  
NCS S 4005-G20Y)



WALNUT CLASSIC CPL 0,2 i 0,7



OAK RETRO CPL 0,2 i 0,7



OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7



TITANIUM WHITE UV  
(približan: RAL 9003,  
NCS S 0500-N)

NOVOST

## UV LAKIRANI

## PRAŠKASTI PREMAZ u kolekciji LOFT

NOVOST



BLACK STR  
(RAL 9005)



WHITE STR  
(RAL 9003)



RAL 5002



RAL 6005



RAL 7006



RAL 7016



RAL 7024



RAL 7032



RAL 8017



RAL 9007



RAL 9010

\* Poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

<sup>1)</sup> Samo za odabrana vratna krila od ploča. U kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM



# BALDUR

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA




BALDUR 1, krilo dekor NATUR OAK PREMIUM, dekor dovratnik BLACK ST CPL, QUBIK crna mat kvaka

BALDUR 1 u RETRO HRAST CPL furniru, BLACK ST CPL dovratnik, s CUBE PREMIUM crnom mat kvaka



BALDUR 1




Mlijeko kaljeno staklo 8 mm ili uz nadoplatu staklo VSG/ESG 441 matirano ili crno staklo.

BALDUR 1, dekor ST HRAST CPL, BLACK ST CPL dovratnik, s CUBE PREMIUM crnom mat kvaka



BALDUR 3




Mlijeko kaljeno staklo 8 mm ili uz nadoplatu staklo VSG/ESG 441 matirano ili crno staklo.

BALDUR 1, dekor OAK CLASSIC CPL, BLACK ST CPL dovratnik, s CUBE PREMIUM crnom mat kvakom



BALDUR 9



Lacobel staklo crna 4 mm zalijepljeno s obje strane u krilo i u ravni s njegovom površinom.

NOVOST

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklapna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispunjena uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153

## ZAVRŠNA OBRADA

- ploča HDF pokrivena furnirom PREMIUM ili CPL
- rub krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji u CPL 0,2 u laminatima, presvučen ABS rubom i samo u boji krila ili standardnim crnim rubom uz nadoplata
- reverzibilno krilo dostupno je samo u STANDARD rubu i u PREMIUM dekorima i ST CPL
- rub krila obložen rubom u boji ravnine ili po želji u glatkoj crnoj (u dekoru NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE crni rub s poprečnom strukturom). Rub u crnoj boji je obodno furniran (dva okomita i gornji dio) i na staklu.
- BALDUR 1 krilo vrata falcirano i nefalcirano samo za WHITE ST CPL dekor po želji u soft tehnologiji (bez vidljivih uzdužnih rubnih spojeva furnira) uz nadoplata uz upotrebu pune ploče. Soft tehnologija nije uključena u standard PL2112.
- u kliznim sustavima BALDUR 1 ima vidljiv profil visine 17 mm u aluminijskoj ili crnoj boji u donjem dijelu

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke reverzibilnom kriluvrata, obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i cijene su s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## OSTAKLJENJE

- BALDUR 1, 3 mlječno kaljeno staklo 8 mm ili uz nadoplata ljepljeno i kaljeno staklo VSG/ESG 441 sigurno, mlječno ili crno staklo glatko s obje strane
- BALDUR 9 **NOVOST** staklo 4 mm crno s obje strane s gornjim krilom
- vizualna širina stakla: BALDUR 1 i 9 50 mm, BALDUR 3 210 mm

## NADOPLATA

### reverzibilno krilo

(nedostupno u CPL 0,2 kao i za BALDUR 1 s rubom SOFT)

ispun puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 149)

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

staklo VSG/ESG 441 mlječno ili crno staklo

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

crna obrada ruba krila

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

norma PL2112

+ 15 % na cijenu krila prije doplata


## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



## DOSTUPNA RJEŠENJA<sup>3)</sup> (str. 154-165)



## VRSTE OBRADJE RUBOVA



## VENTILACIJSKO REZANJE



<sup>1)</sup> glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

<sup>2)</sup> poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

<sup>3)</sup> model BALDUR 3, 5 nije dostupan u kliznim sustavima i u dvokrilnim vratima

<sup>4)</sup> samo soft verzija za BALDUR 1 s falcom i bez falca u dekoru WHITE ST CPL i dostupna samo uz nadoplata s punim pansionom (opcija soft nije dostupna u standardu PL2112)

<sup>5)</sup> u kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

<sup>6)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca

<sup>7)</sup> samo BALDUR 1 i BALDUR 9 bez falca, reverzibilno, nedostupno u soft rubu



# UNO PREMIUM

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA



UNO PREMIUM u dekoru OD VRHUNSKOG HRASTA, s okvirom u dekorativnoj CRNOJ BOJI ST CPL, s CUBE PREMIUM kvakom u crnoj mat boji

UNO PREMIUM, dekor NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE s kvakom CUBE crni mat



UNO PREMIUM, dekor GRAPHITE ASH PREMIUM TRANSVERSE s kvakom CUBE crni mat



UNO PREMIUM, dekor WALNUT CLASSIC PREMIUM s kvakom CUBE crni mat



UNO PREMIUM, dekor WHITE PREMIUM s kvakom BELLA SLIM crni mat



## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklopna ili nefalcirana krila
- punjenje za stabilizaciju tipa saća
- uz doplatu puna ploča
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplatu str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- DHF ploča pokrivena premium furnirom
- rub vratnog krila izrađen u standardnoj falciranoj ili nefalciranoj tehnologiji
- rub je obložen rubom u boji površine vratnog krila ili po želji u glatkoj crnoj (u dekoru NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE crni rub s poprečnom strukturom)
- umetci (intarzije) boja: brušeni čelik, crna, brušeno zlato i OAK CLASSIC CPL širine 8 mm ili 50 mm u ravni s površinom krila, s obje strane krila, str. 96-103

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke reverzibilnom kriluvrata, obojeno srebro (opcija crna, bijela ili zlatna boji uz nadoplatu); šarke se isporučuju i cijene su s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispun puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

ručni zatvarač vrata (srebrna, crna, bijela, smeđa)

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maks. 8 cm)

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.) završni sloj: brušeni nikal, patina, bijela i crna

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

rekuperacijski prečac, standardni ili mini ventilacijski otvor (str. 149) ili ventilacijska rešetka

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

falcirano i nefalcirano vratno krilo "110"

padajuća brtva<sup>2)</sup>

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

Prozor nehrđajući čelik: polirani "krom" ili brušeni "saten" i crni mat; milk decormat staklo, bezbojno staklo, diam. prozora: vanj. 235 mm vanjska dim. 350 mm)

crna obrada ruba krila

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>2)</sup> (dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)


unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

intarzija LUX; verzije za odabir str. 96-103


norma PL2112

+ 15 % na cijenu krila prije doplata


## PREMIUM



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## VRSTE OBRADE RUBOVA



OBRADA RUBOVA KRILA  
CRNO GLATKO  
(uz nadoplatu)

OBRADA RUBOVA KRILA  
CRNO POPREČNO  
(uz nadoplatu)



<sup>1)</sup> glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

<sup>2)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>3)</sup> u kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

<sup>4)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# ALTAMURA

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA



ALTAMURA 1 u RETRO CPL dekoru, s QUANTA FIT kvakom crni mat, s boule crnim mat



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



središnji ploča



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



ploča mrežica



donji ploča

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklapna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispunjena uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča pokirvena furnirom
- rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD
- laminati CPL 0,2 i 0,7 dostupni samo u STANDARD rubu koji je presvučen ABS rubom samo u boji vratnog krila ili standardnim crnim rubom uz nadoplata
- rub (standardna ili bez falca) obložen rubom u boji površine ili po izboru u glatkoj crnoj boji (u dekoru NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE crni rub s poprečnom strukturom)
- za ALTAMURA 1 uz nadoplata dostupni su umeći (intarzija) prikazani na str. 96-11

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke u krilu vrata, obojeno srebro (po izboru u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## OSTAKLJENJE

- u standardu kaljeno staklo **decormat** - mliječno, prozirno ili uz nadoplata VSG 221 mliječno sigurno glatko s obje strane
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

**reverzno krilo** (nedostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispun puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

ručni zatvarač vrata (srebrna, crna, bijela, smeđa)

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maks. 8 cm)

rekuperacijski prečac, standardni ili mini ventilacijski otvor (str. 149) ili ventilacijska rešetka

okrugle ili četvrtaste metalne navlake (4 kom.) brušeni nikal, patina, bijela i crna obrada

plastične čahure

krilo s falcom i bez falca „100“

krilo s falcom i bez falca „110“

lijepljeno staklo VSG 221 mliječno staklo

padajuća brtva<sup>2)</sup>

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

u modelu ALTAMURA 1 dostupan je oblo od nehrđajućeg čelika: polirani krom ili brušeni saten i crni mat; milk decormat staklo, bezbojno staklo, promjer: prozora: un. 235 mm vanjska dim. 350 mm)

ploča od nehrđajućeg čelika (samo obostrano montirana STANDARDNA falcirana krila) 300 mm

– donji Altamura 1, 3, 4, 6, 8

– središnji Altamura 1, 4

– donji s ventilacijom Altamura 1, 3, 4, 6, 8

crna obrada ruba krila

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik)<sup>2)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)


unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

u modelu ALTAMURA 1 intarzija LUX; verzije za odabir str. 96-103

norma PL2112

+ 15 % na cijenu krila prije doplata


## GREKO



## CPL



## PREMIUM



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## VRSTE OBRADJE RUBOVA



## OKVIR ZA OSTAKLJENJE



<sup>1)</sup> glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

<sup>2)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>3)</sup> poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

<sup>4)</sup> u kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

<sup>5)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca

<sup>6)</sup> samo ALTAMURA 1 bez falca i reverzibilno



# ANSEDONIA

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA



ANSEDONIA 4, dekor GREY OAK ST CPL, kvaka TOPAZ inox



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklapna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispuna uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča pokirvena furnirom
- rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- laminati CPL 0.2 i 0.7 dostupni samo u STANDARD rubu koji je presvučen ABS rubom samo u boji vratnog krila ili standardnim crnim rubom uz nadoplata
- rub (standardna ili bez falca) obložen rubom u boji površine ili po izboru u glatkoj crnoj boji (u dekoru NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE crni rub s poprečnom strukturom)

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke u krilu vrata, obojeno srebro (po izboru u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## OSTAKLJENJE

- u standardu kaljeno staklo **decormat - mlječno**, prozirna ili uz nadoplata VSG 221 mlječno sigurno glatko s obje strane
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

**reverzibilno krilo**  
(nedostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispun puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

ručni zatvarač vrata (srebrna, crna, bijela, smeđa)

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maks. 8 cm)

rekuperacijski prečac, standardni ili mini ventilacijski otvor (str. 149) ili ventilacijska rešetka

plastične čahure

okrugle ili četvrtaste metalne navlake (4 kom.) brušeni nikal, patina, bijela i crna obrada

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 mlječno staklo obostrano glatko

padajuća brtva<sup>2)</sup>

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

crna obrada ruba krila

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca


magnetski limiter (odbojnik)<sup>2)</sup>  
(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)


norma PL2112

+ 15 % na cijenu krila prije doplata


## GREKO



## CPL




## PREMIUM



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## VRSTE OBRADJE RUBOVA



## OKVIR ZA OSTAKLJENJE



<sup>1)</sup> glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

<sup>2)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>3)</sup> poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

<sup>4)</sup> u kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

<sup>5)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# LORIENT

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA



LORIENT 1 u dekoru ANTHRACITE ST CPL, s kvakom TOPAZ INOX



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklapna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispunjena uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča pokirvena furnirom
- rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- rub (standardna ili bez falca) obložen rubom u boji površine ili po izboru u glatkoj crnoj boji (u dekoru NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE crni rub s poprečnom strukturom)

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke u krilu vrata, obojeno srebro (po izboru u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## OSTAKLJENJE

- u standardu kaljeno staklo **decormat - mliječno**, prozirno ili uz nadoplata VSG 221 mliječno sigurno glatko s obje strane
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispun puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

ručni zatvarač vrata (srebrna, crna, bijela, smeđa)

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maks. 8 cm)

rekuperacijski prečac, standardni ili mini ventilacijski otvor (str. 149) ili ventilacijska rešetka

plastične čahure

okrugle ili četvrtaste metalne navlake (4 kom.) brušeni nikal, patina, bijela i crna obrada

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 mliječno staklo obostrano glatko

padajuća brtva <sup>2)</sup>

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

crna obrada ruba krila

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) <sup>2)</sup>

(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)


norma PL2112

+ 15 % na cijenu krila prije doplata


## GREKO



## CPL




## PREMIUM



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## VRSTE OBRADE RUBOVA



## OKVIR ZA OSTAKLJENJE



<sup>1)</sup> glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

<sup>2)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>3)</sup> poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

<sup>4)</sup> u kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

<sup>5)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# MENTON

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA



MENTON 1 u KLASIČNOM CPL dekoru OD ORAHA, s kvakom TOPAZINOX



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

## KONSTRUKCIJA

- klasična, bez preklopa i reverse krila
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- unutarnja drvena ograda i stupovi (stranice, gornji i donji MDF) presvučeni s dvije HDF ploče, preklopna ili nefalcirana krila
- stabilizacijsko punjenje: saće ili puna ispunna uz dodatnu nadoplata
- opcija ploče koje produžuju okvir vrata kao i krunu i pilastere uz nadoplata str. 151-153
- mogućnost skraćivanja krila u svojoj režiji detalji str. 149

## ZAVRŠNA OBRADA

- rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- laminati CPL 0.2 i 0.7 dostupni samo u STANDARD rubu koji je presvučen ABS rubom samo u boji vratnog krila ili standardnim crnim rubom uz nadoplata
- rub (standardna ili bez falca) obložen rubom u boji površine ili po izboru u glatkoj crnoj boji (u dekoru NATUR OAK PREMIUM TRANSVERSE crni rub s poprečnom strukturom)

## OKOVI

- tri igle šarke uvrnute u falcirano krilo vrata
- dva (treći uz dodatnu naknadu) šarke skrivene u krilu vrata bez falca i dvije šarke u krilu vrata, obojeno srebro (po izboru u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz nadoplata); šarke se isporučuju i uključene su u cijenu s dovratnikom
- brava na zasun u krilu vrata sa zasunom i magnetna brava u krilu vrata bez zasuna (po izboru brava na zasun): s ključem, cilindričnom bravom, ekonomičnom bravom ili sa srebrnom bravom; po želji uz nadoplata magnetna brava u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji magnetna brava u reverzibilnom krilu vrata: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava; izborno dostupan u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji uz dodatnu naknadu

## OSTAKLJENJE

- u standardu kaljeno staklo **decormat - mliječno**, prozirno ili uz nadoplata VSG 221 mliječno sigurno glatko s obje strane
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REVERS (AVERS standardno ostakljenje)

## NADOPLATA

### reverzibilno krilo

(nedostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispun puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

ručni zatvarač vrata (srebrna, crna, bijela, smeđa)

dodatna donja greda (mogućnost samostalnog skraćivanja krila na maks. 8 cm)

rekuperacijski prečac, standardni ili mini ventilacijski otvor (str. 149) ili ventilacijska rešetka

okrugle ili četvrtaste metalne navlake (4 kom.) brušeni nikal, patina, bijela i crna obrada

plastične čahure

falcirano i nefalcirano vratno krilo "100"

lijepljeno staklo VSG 221 mliječno staklo

padajuća brtva <sup>2)</sup>

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu vrata (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

crna obrada ruba krila

zamjena sa crnom, bijelom ili zlatnom magnetnom bravom za neubočena i reverzibilna krila

promjena u crnu bravu, šarke i zapornu ploču za utorna vrata

zamjena sa šarkama i zapornom pločicom u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za vrata bez falca

magnetski limiter (odbojnik) <sup>2)</sup>


(dostupno u šest boja str.149; dok zalihe traju)

unutarnji drveni okvir (strane i vrh, dno MDF-a)

norma PL2112

+ 15 % na cijenu krila prije doplata


## GREKO



## CPL




## PREMIUM



## DOSTUPNE ŠIRINE KRILA




## DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 154-165)



## VRSTE OBRADJE RUBOVA



## OKVIR ZA OSTAKLJENJE



<sup>1)</sup> glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

<sup>2)</sup> korištenje odbojnika sprječava korištenje brtve za ispuštanje i rekuperativnog prečaca i obratno

<sup>3)</sup> poseban sloj **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

<sup>4)</sup> u kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

<sup>5)</sup> samo za reverzibilna krila bez falca



# SORANO

LAKIRANA FALCOVANA, BEZ FALCA I REVERZIBILNA UNUTARNJA VRATNA KRILA



SORANO 1, dekor WENGE DARK ST CPL, kvaka TOPAZ inox



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12



# INTARZIJE

UKRASNI DEKOR JE SPOJENI S POVRŠINOM FURNIRA




ALTAMURA 1 u dekorativnoj CRNOJ BOJI ST CPL, s MARKETIROM LUX 614, s kvakom QUANTA FIT crni mat




NOVOST


## INTARZIJA LUX CRVENA, PLAVA I MASLINASTA



intarzija LUX 617



intarzija LUX 618



intarzija LUX 619




intarzija LUX 620




intarzija LUX 621



intarzija LUX 703




intarzija LUX 704




intarzija LUX 712




intarzija LUX 713



intarzija LUX 807



intarzija LUX 814



intarzija LUX 816

Dovratnik i krilo ANTRACIT BOJA ST CPL

INTARZIJE se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Crveni, plavi i maslinasti umetci dostupni su u svim kombinacijama, kao što su crni, čelični, zlatni, hrastovi ili bakreni umetci.

Dostupne boje INTARZIJA LUX:

brušeni čelik LUX 100, crni LUX 200,  
hrast (u skladu s KLASIČNIM CPL 0,2 i 0,7) LUX 300,  
brušeno zlato LUX 400, brušeni bakar LUX 500,  
crvena LUX 600, plava LUX 700, maslina LUX 800

Predstavljene intarzije mogu se opcionalno koristiti uz dodatnu naknadu u sljedećim modelima dostupnim u standardima PL i PL2112 (ako su dostupni)

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

# INTARZIJE

UKRASNI DEKOR JE SPOJENI S POVRŠINOM FURNIRA

## INTARZIJA LUX CRNA



intarzija LUX 217



intarzija LUX 218



intarzija LUX 219



intarzija LUX 220



intarzija LUX 221



intarzija LUX 203



intarzija LUX 204



intarzija LUX 212



intarzija LUX 213



intarzija LUX 207



intarzija LUX 214



intarzija LUX 216

Dovratnik BLACK ST CPL Ikrilo OAK CLASSIC CPL

INTARZIJE se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARSJA LUX:  
brušeni čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**,  
hrast (u skladu s KLASIČNIM CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,  
brušeno zlato **LUX 400**, brušeni bakar **LUX 500**,  
crvena **LUX 600**, plava **LUX 700**, maslina **LUX 800**

Predstavljene intarzije mogu se opcionalno koristiti uz dodatnu naknadu u sljedećim modelima dostupnim u standardima PL i PL212 (ako su dostupni)

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTEGA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

## INTARSJA LUX **HRAST**



intarzija **LUX 317**



intarzija **LUX 318**



intarzija **LUX 319**



intarzija **LUX 320**



intarzija **LUX 321**



intarzija **LUX 303**



intarzija **LUX 304**



intarzija **LUX 312**



intarzija **LUX 313**



intarzija **LUX 307**



intarzija **LUX 314**



intarzija **LUX 316**

Dovratnik OAK CLASSIC CPL 0,2, krilo WHITE ST CPL

**INTARZJE** se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje **INTARSJA LUX**:  
 brušeni čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**,  
 hrast (u skladu s KLASIČNIM CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,  
 brušeno zlato **LUX 400**, brušeni bakar **LUX 500**,  
 crvena **LUX 600**, plava **LUX 700**, maslina **LUX 800**

Predstavljene intarzije mogu se opcionalno koristiti uz dodatnu naknadu u sljedećim modelima dostupnim u standardima PL i PL2112 (ako su dostupni)

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60




# INTARZIJE

UKRASNI DEKOR JE SPOJENI S POVRŠINOM FURNIRA

## INTARSJA LUX ČETKANI ČELIK



intarzija LUX 117



intarzija LUX 118




intarzija LUX 119



intarzija LUX 120



intarzija LUX 121



intarzija LUX 103




intarzija LUX 104




intarzija LUX 112




intarzija LUX 113



intarzija LUX 107



intarzija LUX 114



intarzija LUX 116

Dovratnik i krilo ANTRACIT BOJA ST CPL

**INTARZIJE** se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARSJA LUX:  
brušeni čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**,  
hrast (u skladu s KLASTIČNIM CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,  
brušeno zlato **LUX 400**, brušeni bakar **LUX 500**,  
crvena **LUX 600**, plava **LUX 700**, maslina **LUX 800**

Predstavljene intarzije mogu se opcionalno koristiti uz dodatnu naknadu u sjedećim modelima dostupnim u standardima PL i PL212 (ako su dostupni)

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTEGA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

Na fotografijama su prikazana vrata bez falca sa štednom bravom, položaj brave može varirati za druge tipove vrata.

## INTARSJA LUX ČETKANI MESING



intarzija LUX 517



intarzija LUX 518



intarzija LUX 519



intarzija LUX 520



intarzija LUX 521



intarzija LUX 503



intarzija LUX 504



intarzija LUX 512



intarzija LUX 513



intarzija LUX 507



intarzija LUX 514



intarzija LUX 516

Dovratnik i krilo TEGET BOJA ST CPL

**INTARZLJE** se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARSJA LUX:  
 brušeni čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**,  
 hrast (u skladu s KLASIČNIM CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,  
 brušeno zlato **LUX 400**, brušeni bakar **LUX 500**,  
 crvena **LUX 600**, plava **LUX 700**, maslina **LUX 800**

Predstavljene intarzije mogu se opcionalno koristiti uz dodatnu naknadu u sljedećim modelima dostupnim u standardima PL i PL2112 (ako su dostupni)


- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60




# INTARZIJE

UKRASNI DEKOR JE SPOJENI S POVRŠINOM FURNIRA

## INTARSJA LUX ČETKANO ZLATO




intarzija LUX 417



intarzija LUX 418



intarzija LUX 419




intarzija LUX 420




intarzija LUX 421



intarzija LUX 403




intarzija LUX 404



intarzija LUX 412




intarzija LUX 413



intarzija LUX 407



intarzija LUX 414



intarzija LUX 416

Dovratnik i krilo BLACKST CPL

INTARZIJE se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARSJA LUX:  
brušeni čelik LUX 100, crni LUX 200,  
hrast (u skladu s KLASTIČNIM CPL 0,2 i 0,7) LUX 300,  
brušeno zlato LUX 400, brušeni bakar LUX 500,  
crvena LUX 600, plava LUX 700, maslina LUX 800

Predstavljene intarzije mogu se opcionalno koristiti uz dodatnu naknadu u sjedećim modelima dostupnim u standardima PL i PL212 (ako su dostupni)

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTEGA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

Na fotografijama su prikazana vrata bez falca sa štednom bravom, položaj brave može varirati za druge tipove vrata.

# INTARZIJE

UKRASNI DEKOR JE SPOJENI S POVRŠINOM FURNIRA



ALTAMURA 1 u dekorativnoj CRNOJ BOJI ST CPL, s umetkom LUX 421, s kvakom BELLA SLIM kvadratni mesing saten